

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ أغسطس	العام ٢٠٢٣ سبتمبر	العام ٢٠٢٢ سبتمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	٣٣١٠٠	٣٢٥٠٠	١٨٤٠٠	%١,٨-	%٧٦,٦
حديد تسليح صلب (٥٢ــ أطوال)	طن	٣٣١٠٠	٣٢٥٠٠	١٨٤٠٠	%١,٨-	%٧٦,٦
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	٤٥٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٩٠٠٠	%٢,٢-	%٥١,٧
زوايا من ٦٠ الى ١٠٠ مم	طن	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	١٨٥٠٠	%٢,٦-	%١٠٥,٤
صاج ٠,٥:٣ مم علي البارد	طن	٥٠٠٠٠	٤٨٥٠٠	٢٧٠٠٠	%٣,٠-	%٧٩,٦
٣ – صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١م والتعريجة٣,٥سم	م٢	٣٤٢,٠٠	٣١٢,٣٦	٢٠٠	%٨,٧-	%٥٦,٢
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهما عازل بولي	م٢	٩٠٦,٣٠	٧٧٩,٧٦	٥٠٧	%١٤,٠-	%٥٣,٨
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٥/٤سم وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٩٤٠,٥٠	٨٨٣,٥٠	٥٧٥	%٦,١-	%٥٣,٧
٤ –الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٧٠٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٣٥٥	%١٤,٧	%٤٣,٩
أبيض	طن	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٥٠,٠٠	٢٥٥٠	%١,٤	%٣٩,٢
٥ –الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٣١٨,٠٠	١٣١٨,٠٠	١٠٩٥	%٠,٠	%٢٠,٤
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١١٦٠	%٠,٠	%٢٩,٣
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٦٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٥٣٥٠	%٠,٠	%١٥,٩
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٣١٣٥,٠٠	٣١٣٥,٠٠	٢٣٠٠	%٠,٠	%٣٦,٣
٧ – الرمل						
حرش	م٣	٩٥	٩٥	٨٥	%٠,٠	%١١,٨
ناعم	م٣	٨٥	٨٥	٧٥	%٠,٠	%١٣,٣
٨ – الزلط						
مخصوص	م٣	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٠	%٠,٠	%١٥,٠
فينو	م٣	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٥	%٠,٠	%٧,٨

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		أغسطس	سبتمبر	سبتمبر	الشهر السابق	العام السابق
٩- السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٠	%٠,٠	%١٥,٠
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠٠	%٠,٠	%٣٠,٠
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٠٠	٨٥٠	%٠,٠	%٥,٩
١١- الجير						
الجير المطفأ	الطن	٨٨٠	٨٨٠	٨٥٠	%٠,٠	%٣,٥
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	١٢٠	١٢٨	١٠٥	%٦,٧	%٢١,٩
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)		٢١٠	٢١٠	١٨٥	%٠,٠	%١٣,٥
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)		١٩٥	١٩٥	١٧٠	%٠,٠	%١٤,٧
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)		٦٠	٦٠	٥٣	%٠,٠	%١٣,٢
١٣- السيراميك						
سيراميك أرضيات مقاس (٦٠ × ٦٠سم)	م٢	١٠٤	١٠٤	٧٦	%٠,٠	%٣٦,٨
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)		٩٦	٩٦	٧٢	%٠,٠	%٣٣,٣
١٤- الرخام						
جلاله فص	م٢	٤٠٠	٤٠٠	١٧١	%٠,٠	%١٣٣,٩
تريستا (ترابيع)		٤٥٠	٤٥٠	١٧٧	%٠,٠	%١٥٤,٢
جلاله فص (درج)	م.ط	٣٣٠	٣٣٠	١٣٤	%٠,٠	%١٤٦,٣
تريستا		٣٨٠	٣٨٠	١٣٤	%٠,٠	%١٨٣,٦

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ أغسطس	العام ٢٠٢٣ سبتمبر	العام ٢٠٢٢ سبتمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١٥ – الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٦٦٠	٦٦٠	٤٥٠	%٠,٠	%٤٦,٧
فردى غزال	م٢	٦٦٠	٦٦٠	٤٠٠	%٠,٠	%٦٥,٠
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٤٦٠	٤٦٠	٣٣٠	%٠,٠	%٣٩,٤
فردى غزال	م . ط	٤٦٠	٤٦٠	٣٠٠	%٠,٠	%٥٣,٣
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٦٧,٢١	١٦٧,٢١	١٣٤,٦١	%٠,٠	%٢٤,٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	كجم	٦٧,٢٦	٦٧,٢٦	٥٤,١٥	%٠,٠	%٢٤,٢
دهان ايبوكسي	كجم	٢٢٦	٢٢٦	١٨١,٧٤	%٠,٠	%٢٤,٢
١٧ –أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c٢	م٢	٤٨٠	٤٨٠	٣٤٥,٤٢	%٠,٠	%٣٨,٩
١٨ – العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفه (١٠×١م)	٤١٠,٢	٤٧١,٧	٣١٩,٢	%١٥,٠	%٤٧,٨
عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٧٦,٢	٨٧,٦	٥٩,٣	%١٥,٠	%٤٧,٧
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٢,٠٠	١٣,٣٠	١١	%١٠,٨	%٢٠,٩
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	٢٦٢٨	٢٦٢٨	١٨٢٩	%٠,٠	%٤٣,٧
١٩ – الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٩,٧٣	٩,٧٣	٧,٧٢	%٠,٠	%٢٦,٠
بلاستيك مط عالى الجودة ابيض	لتر	٦٣,١٥	٦٣,١٥	٤٧,٨٥	%٠,٠	%٣٢,٠
بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠	٧٢,٩٣	%٠,٠	%٤٢,٣
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	١١٢,٣٧	١١٢,٣٧	٨٥,٤٣	%٠,٠	%٣١,٥
لاكية نصف لامع	لتر	١٣١,٦٧	١٣١,٦٧	٨٣,٤٦	%٠,٠	%٥٧,٨
لاكية لامع أبيض	لتر	١٠٠,٧٣	١٠٠,٧٣	٦٧,٢٦	%٠,٠	%٤٩,٨
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٥,٩١	٥,٩١	٤,٠٤	%٠,٠	%٤٦,٣

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣		٢٠٢٢	معدل التغير عن	
		أغسطس	سبتمبر	سبتمبر	الشهر السابق	العام السابق
٢٠ – القرميد						
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	١١,٤	%٠,٠	%٢١٠,٠
٢١ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م .ط	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)		٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٣٩٠,٠	٣٧١,٠	٢٦٤,٠	%٤,٩-	%٤٠,٥
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		٦٣١,٠	٥٩٩,٠	٤٢٨,٠	%٥,١-	%٤٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	١١٠,٠	١٠٥,٠	٧٨,٠	%٤,٥-	%٣٤,٦
٢٢ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	١٦٠٠٠	١٦٥٠٠	١٣٥٠٠	%٣,١	%٢٢,٢
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		٢٩٠٠٠	٣١٠٠٠	١٩٥٠٠	%٦,٩	%٥٩,٠
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح٢,٤٤×١,٢٢	٣١٠	٣٢٠	٢٧٠	%٣,٢	%١٨,٥
٢٣ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	١١٩٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٠٤٠٠٠	%٥,٠	%٢٠,٢
ملون		١٢٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	%٥,٠	%١٨,٩
٢٤ –قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٠١٠	%٠,٠	%٣٨,٤
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣١٨٦	٣١٨٦	٢٣٠٠	%٠,٠	%٣٨,٥
قطاع ثابت به زجاج مفرد		٢٦٨٢	٢٦٨٢	١٩٣٥	%٠,٠	%٣٨,٦
٢٥ – الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	٢٧٩,٣٠	٢٧٩,٣٠	١٨٨,١	%٠,٠	%٤٨,٥
شفاف ٦ مم		٤١٦,١٠	٤١٦,١٠	٢٥٦,٥	%٠,٠	%٦٢,٢

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		أغسطس	سبتمبر	سبتمبر	الشهر السابق	العام السابق
٢٦- الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٨٥	١٨٥	١٤٠	%٠,٠	%٣٢,١
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٤٨,١٧	%٠,٠	%٧٤,٩
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١١١,٥٥	%٠,٠	%٦٧,٤
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" - ٢٠ مم	متر طولى	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٠,٧٦	%٠,٠	%١٤,٨
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٢١,٨	%٠,٠	%١٧,٣
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤١,١٨	%٠,٠	%١٦,٩
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٦٣,٤	٦٣,٤	٥٤,٠٤	%٠,٠	%١٧,٣
٢٩ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٠٤,١٢	%٠,٠	%١٦,٥
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٦٥,٦٤	%٠,٠	%١٧,٢
٣٠ - مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٦٣,٣٠	١٦٣,٣٠	١١٨,٤٥	%٠,٠	%٣٧,٩
مواسير ٨"وصله عادية		٢٤٨,٤٠	٢٤٨,٤٠	١٨٨,٦	%٠,٠	%٣١,٧
مواسير ٦" وصله مرنة		١٧٧,١٠	١٧٧,١٠	١٢٨,٨	%٠,٠	%٣٧,٥
مواسير ٨" وصلة مرنه		٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٠٩,٣	%٠,٠	%٣١,٩